

Artikelnummer: Ausgabestand:

20422210 md.02/2024

Raumteiler an 20422200

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQS

Modelljahr: ab Bj. 2022 -

Typ: SUV

Position: Teiler hinter der Rücksitzbank

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422200 passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
6	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
7	Gummifuß grau	10004006	2
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter	10004008	1
10	U-Scheibe	10004009	1
11	Gewindestange	M12x208	1
12	Gummimatte	100 x 100 x 8 mm	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.



Artikelnummer: 20422210 Ausgabestand: md.02/2024

Bild 1





Bild 2



Raumteiler

Montagesatz

Bild 3





Bild 4



Auf die Gewindestange oben (Pos.11) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 7) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungskappe (Pos. 6) aufschieben.


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:



Artikelnummer: 20300394 Ausgabestand: md.08/2023

Bild 5




Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.7) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler (Pos. 1) drücken.

Bild 6



Raumteiler (Pos. 1) ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos.12) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:



Artikelnummer: 20300394 Ausgabestand: md.08/2023

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: