

# MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300327  
Ausgabestand: md.02/2022



## Teiler an 20300324

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Tesla Model Y  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Typ:  
Position:  
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300324

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Bodenschiene gelocht 950/25x185 mm – 9 Löcher	1
4	Rändelschraube M8x30 M-307-7	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	3
6	Rohrendkappe 16mm 3000204317	2
7	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach 20301000F	1



### Vormontage:

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300327  
Ausgabestand: md.02/2022

Bild 1




Schlossschraube (Pos. 7) wie auf dem Bild von unten durch die Bodenschiene gelocht (Pos. 3) stecken, hier kann durch die Lochung die Position des Raumteilers festgelegt werden. Jetzt die Bodenschiene gelocht (Pos. 3) wie auf dem Bild auf den klappbaren Kofferraumboden aufschieben.

Bild 2




Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3



Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und über die Schlossschraube (Pos. 7) mit der Bodenschiene gelocht (Pos. 3) stellen, jetzt von oben mit einer Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300327  
Ausgabestand: md.02/2022

Bild 5



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**